

全国注册城乡规划师职业资格考试真题与解析

城乡规划原理

经纬注考教研中心 编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书由经纬注考教研中心编写,分为两个部分。第一部分为历年考试真题及解析,给出了2012—2014年及2017—2021年考试真题,并对这些题目进行分析和解答,归纳了解题思路和方法,有些题目还给出了相同考点的对比和辨析。第二部分为2022年3套模拟试题,是编者通过对历年真题进行分析和对政策进行把握后编写的,可供考生复习后进行巩固和检验复习效果。

本书可供参加2022年全国注册城乡规划师职业资格考试的考生参考学习。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。举报:010-62782989, beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目(CIP)数据

城乡规划原理/经纬注考教研中心编. —北京:清华大学出版社,2022.5

全国注册城乡规划师职业资格考试真题与解析

ISBN 978-7-302-60661-1

I. ①城… II. ①经… III. ①城乡规划—中国—资格考试—自学参考资料 IV. ①TU984.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2022)第 068383 号

责任编辑:秦 娜 赵从棉

封面设计:陈国熙

责任校对:赵丽敏

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-83470000 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市龙大印装有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:20.5

字 数:473 千字

版 次:2022 年 5 月第 1 版

印 次:2022 年 5 月第 1 次印刷

定 价:69.80 元

产品编号:097538-01

前言

在外人眼中,规划师是一个高级而又神秘的职业,对于身处行业中的我们来说,则明白这是一个需要去除浮躁、承担责任并充满压力的职业。取得注册城乡规划师资格对于规划设计人员来说是一种执业的认可,在一定程度上是对其规划能力和从业资格的肯定。

这些年城乡规划越来越受到重视,注册规划师职业资格制度也几次调整。2008年随《中华人民共和国城乡规划法》的变动,注册城市规划师变更为注册城乡规划师,2015年和2016年停考,2017年依据《关于印发〈注册城乡规划师职业资格制度规定〉和〈注册城乡规划师职业资格考试实施办法〉》(人社部规〔2017〕6号),注册城乡规划师划入协会管理,2018年随国家部门改革,注册城乡规划师实施主体由住房和城乡建设部变为自然资源部,因此,今年有关考试的内容和方向,是考生关注的焦点。

规划师的核心工作便是“规划”,应该既掌握宏观规划理论又具有实际操作能力。注册城乡规划师考试未必能全面地反映一名规划工作者的能力,因此不能以是否通过考试作为衡量规划设计能力高下的标准。但已通过注册考试的考生,一般不仅具有全面的理论和实践经验,熟悉国家的相关法规和制度,而且对规划设计也有一定的分析、构思和表达能力,具备成为一名规划师的基本素养。

毫无疑问,城乡规划原理是整个城乡规划课程的核心,也是贯穿整个学习过程的基石,掌握城乡规划原理及理论是做好城乡规划和通过注册考试的必要条件。对于城乡规划原理的复习,编者针对两类人员谈谈自己的一点看法。一类是城乡规划专业出身且从事城乡规划设计的人员,这类人员拥有丰富的实践经验,但考试内容显然与实际工作有一定区别,建议要尽量结合真题进行复习,把握考试的重要知识点。务必记住,在考试时不能完全按照实际项目中的思维去应答,因为日常中一些操作不符合相关的规定和理论,我们建议这类考生多研究真题及解析,形成良好的考试思维。另外一类就是非本专业或者没有实际从业经验的人员,因为城乡规划仅仅看理论是很难掌握的,且“城乡规划实务”考试本质上也是对规划原理和法律法规的考查,对于这类考生,我们建议进行全面系统的复习,有条件的话还要结合实际项目复习,且强烈建议参加培训,一般的培训班都会结合实际案例讲解,这样可以事半功倍。

本书便是从考试的角度出发,通过研究历年的考试题目,总结考试思路和重点,对每道题目进行了详细的解析,以期帮助更多的应试者把握历年考试的重点,更实际、更高效地复习。

一些真题的解析中引用的规范或标准已作废,但受限于真题的题干或时间性,仍引用原规范或标准解析,特此说明。

本书在编写过程中得到了清华大学出版社各位编辑老师的支持和帮助,感谢他们的付出。但因为编者水平有限,预留给出版社的时间也仓促,书中难免有不妥之处,敬请各



位同仁和读者批评指正。

读者可扫描二维码,关注“经纬注考教研中心”公众号,及时获取考试相关信息。

编 者

2022 年 4 月于北京

清华大学出版社

关于“城乡规划原理”备考的几点建议

编者在对历年“城乡规划原理”试题进行分析后,给准备参加注册城乡规划师考试的考生提出几点建议:

(1) 充分认识“城乡规划原理”在注册城乡规划师考试中的作用和地位。城乡规划原理是城乡规划学科的基础理论和基础知识,对其他科目的考试内容也有影响,其自身科目知识点是其他科目的基础,特别是对于“城乡规划实务”而言,可以说,城乡规划原理是实务的基础,应对城乡规划原理的知识融会贯通。

(2) “城乡规划原理”试题方向有变化。2008 年之后的考试大纲变化不大,试题的题型也没有变化,但考查的内容和方向有非常大的变化:①题目越来越灵活,教材的约束越来越小,强调对整个规划原理的掌握,强调对实际城乡规划工作和相关问题的考查,复习时,不能简单地将范围限定在教材中,要进行适当的拓展;②问题考查的方式有更大的不确定性,主要表现为出题方式以不准确的、不正确的、错误的方式来体现,三种提问的方式体现了不同的考查意图,考试的时候要注意;③特别需要指出的是,要掌握基本规划概念,不能对基本的城乡规划原理的知识认识模糊,否则会对“城乡规划原理”考试产生影响。

(3) “城乡规划原理”的试题内容,仍是对成熟的城乡规划理论的考查,但有对最新理论进行考查的趋势,即开始关注现实问题,特别是关于村庄、交通的问题有加强的趋势。从多项选择题的内容变化来看,主要集中在城市用地布局、设施与设施的关系、各种用地与布局上,在 2017 年、2018 年和 2019 年的试题中,城市总体规划中的专项规划的内容有明显上升的趋势。因 2020 年考试改革,增加了对国土空间规划政策的考查,城市总体规划中的专项规划的内容有所减少。从 2021 年真题看,题目涵盖国土空间规划政策及 2011 版教材,难度有较大提升,需要全面备考。

以上分析和建议属于编者个人的一些看法,难免偏颇,仅供参考;全面复习、深入理解、融会贯通、加强理解记忆仍是通过考试的最佳途径。在此祝愿各位考生学习愉快、身体健康、考试顺利!

清华大学出版社

文中法律全称与简称对照

全 称	简 称
《中华人民共和国城乡规划法》	《城乡规划法》
《中华人民共和国土地管理法》	《土地管理法》
《中华人民共和国环境保护法》	《环境保护法》

随书附赠视频资源，请扫描二维码观看。



国土空间规划体系
及要点（一）



国土空间规划体系
及要点（二）



国土空间规划体系
及要点（三）



国土空间规划体系
及要点（四）



国土空间规划体系
及要点（五）



《城市居住区规划
设计标准》精讲（一）



《城市居住区规划
设计标准》精讲（二）




《城市综合交通体系
规划标准》解读



《历史文化名城保护
规划规范》解读



备考策略+城市
与城市发展



外国城市与城市
理论发展



《国土空间总体
规划》（六）

清华大学出版社

目录

2012 年度全国注册城乡规划师职业资格考试真题与解析·城乡规划原理	1
真题	2
真题解析	16
2013 年度全国注册城乡规划师职业资格考试真题与解析·城乡规划原理	31
真题	32
真题解析	46
2014 年度全国注册城乡规划师职业资格考试真题与解析·城乡规划原理	61
真题	62
真题解析	75
2017 年度全国注册城乡规划师职业资格考试真题与解析·城乡规划原理	92
真题	93
真题解析	107
2018 年度全国注册城乡规划师职业资格考试真题与解析·城乡规划原理	123
真题	124
真题解析	138
2019 年度全国注册城乡规划师职业资格考试真题与解析·城乡规划原理	154
真题	155
真题解析	168
2020 年度全国注册城乡规划师职业资格考试真题与解析·城乡规划原理	186
真题	187
真题解析	201
2021 年度全国注册城乡规划师职业资格考试真题与解析·城乡规划原理	214
真题	215
真题解析	230
2022 年度全国注册城乡规划师职业资格考试模拟题与解析·城乡规划原理	245
模拟题一	246
模拟题一解析	258
模拟题二	270
模拟题二解析	282
模拟题三	293
模拟题三解析	306

清华大学出版社

2012 年度全国注册城乡规划师职业资格考试真题与解析

城乡规划原理

清华大学出版社

真 题

一、单项选择题(共 80 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 中国的市制实行的是哪种行政区划建制模式?()
 - A. 广域型
 - B. 集聚型
 - C. 市带县型
 - D. 城乡混合型
2. 农业社会的主要职能是()。
 - A. 经济中心
 - B. 政治、军事或宗教中心
 - C. 手工业和商业中心
 - D. 技术革新中心
3. 下列关于中心城市与所在区域关系的表述,错误的是()。
 - A. 区域是城市发展的基础
 - B. 中心城市是区域发展的核心
 - C. 区域一体化制约中心城市的聚集作用
 - D. 大都市区是区域与城市共同构成的空间单元类型
4. 下列关于霍华德田园城市理论的表述,正确的是()。
 - A. 田园城市倡导低密度的城市建设
 - B. 田园城市中每户都有花园
 - C. 田园城市中联系各城市的铁路从城市中心通过
 - D. 中心城市与各田园城市组成一个城市群
5. 勒·柯布西埃于 1922 年提出了“明天城市”的设想,下列表述中错误的是()。
 - A. 城市中心区的摩天大楼群中,除安排商业、办公和公共服务外,还可居住将近 40 万人
 - B. 城市中心区域的交通干路由地下、地面和高架快速路三层组成
 - C. 在城市外围的花园住宅区中可居住 200 万人
 - D. 城市最外围是由铁路相连接的工业区
6. 影响城市用地发展方向选择的主要因素一般不包括()。
 - A. 与城市中心的距离
 - B. 城市主导风向
 - C. 交通的便捷程度
 - D. 与周边用地的竞争与依赖关系
7. 下列关于“公共交通引导开发”(TOD)模式的表述,错误的是()。
 - A. 围绕公共交通站点布置公共设施 and 公共活动中心
 - B. 公共交通站点周边应当进行较高密度的开发
 - C. 公共交通站点周边应加强步行友好的环境设计
 - D. 该模式主要应用于城市新区的建设


8. 下列关于邻里单位理论的表述,错误的是()。
- A. 邻里单位的规模要满足一所小学的服务人口规模
 - B. 邻里单位的道路设计应避免外部汽车的穿越
 - C. 为邻里单位内居民服务的商业设施应布置在邻里的中心
 - D. 邻里单位中应有满足居民使用需要的小型公园等开放空间
9. 集中体现伍子胥“相土尝水,象天法地”古代生态筑城理念的城市是()。
- A. 周王城
 - B. 长安城
 - C. 阖闾城
 - D. 建业城
10. 新世纪以来,为保障法定规划的有效实施,避免城乡建设用地使用失控,我国开始实施()。
- A. 新型工业化与城镇化战略
 - B. 城乡统筹规划
 - C. 城乡规划监督管理制度
 - D. 建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让制度
11. 下列关于经济全球化的城市效应的表述,不准确的是()。
- A. “全球城市”对世界经济的主导作用愈加明显
 - B. 跨国公司投资直接促进了发展中国家城市的发展
 - C. 城市的传统工业面临着全面转型的压力
 - D. 即使是非常小的城市,也可以在全球网络中与其他地区的城市发生密切关联
12. 城乡规划不是()的重要依据。
- A. 安排城乡建设空间布局
 - B. 统筹城乡经济发展
 - C. 合理利用自然资源
 - D. 维护社会公正与公平
13. 下列关于城市规划师角色的表述,错误的是()。
- A. 政府部门的规划师担当行政管理、专业技术管理和仲裁三个基本职责
 - B. 规划编制部门的规划师主要角色是专业技术人员和专家
 - C. 研究与咨询机构的规划师也可能成为某些社会利益的代言人
 - D. 私人部门的规划师是特定利益的代言人
14. 下列关于城乡规划行政主管部门在实施规划管理中与本级政府的其他部门关系的表述,错误的是()。
- A. 决策之前需要与相关部门进行协商
 - B. 工作相互协调
 - C. 统筹部门利益关系
 - D. 共同作为一个整体执行有关决策
15. 下列关于城乡规划编制体系的表述,正确的是()。
- A. 城镇体系规划包括全国、省域和市域三个层次
 - B. 国务院负责审批的总体规划包括直辖市和省会城市、自治区首府城市三种类型
 - C. 村庄规划由村委会组织编制,报乡政府审批
 - D. 城市、镇修建性详细规划可以结合建设项目由建设单位组织编制
16. 城镇体系具有层次性的特征是指()。
- A. 城镇之间的社会经济联系是有层次的

- B. 城镇的职能分工是有层次的
C. 区域基础设施的等级和规模是有层次的
D. 中心城市的辐射范围是有层次的
17. 城镇体系规划的必要图纸一般不包括()。
A. 城镇体系规划图
B. 旅游设施规划图
C. 区域基础设施规划图
D. 重点地区城镇发展规划示意图
18. 下列表述中,正确的是()。
A. 城镇体系规划体现各级政府事权
B. 城镇体系规划应划分城市(镇)经济区
C. 城镇体系规划需要单独编制并报批
D. 城镇体系规划的对象只涉及城镇
19. 下列关于城市总体规划的作用和任务的表述,错误的是()。
A. 城市总体规划是参与城市综合性战略部署的工作平台
B. 城市总体规划应该以各种上层次法定规划为依据
C. 各类行业发展规划都要依据城市总体规划
D. 中心城区规划要确定保障性住房的用地布局 and 标准
20. 下列不属于评价城市社会状况指标的是()。
A. 人口预期寿命
B. 万人拥有医生数量
C. 人均公共绿地面积
D. 城市犯罪率
21. 两个城市的第一、二、三产业结构分别为: A 城市 15 : 35 : 50; B 城市 15 : 45 : 40。
下列表述正确的是()。
A. A 城市的产业结构要比 B 城市更高级
B. B 城市的产业结构要比 A 城市更高级
C. A 城市与 B 城市在产业结构上有同构性
D. A 城市与 B 城市在产业结构上无法比较
22. 下列哪项是确定城市性质的最主要依据?()
A. 城市在全国或区域内的地位和作用
B. 城市优势和制约因素
C. 城市产业性质
D. 城市经济社会发展前景
23. 人口机械增长是由()所导致的。
A. 人口构成差异
B. 人口死亡因素
C. 人口出生因素
D. 人口迁移因素
24. 下列哪项与城市人口规模预测直接有关?()
A. 城市的社会经济发展
B. 人口的年龄构成
C. 人口的性别构成
D. 老龄人口比重
25. 城市总体规划纲要应()。
A. 作为总体规划成果审批的依据

- B. 确定市域综合交通体系规划,引导城市空间布局
C. 确定各项建设用地的空间布局
D. 研究中心城区空间增长边界
26. 市域城镇体系规划内容不包括()。
- A. 规定城市规划区
B. 划定中心城市与相邻行政区域在空间发展布局方面的协调策略
C. 提出空间管制原则与措施
D. 明确重点城镇的建设用地控制范围
27. 下列关于市域城镇空间组合基本类型的表述,正确的是()。
- A. 均衡式的市域城镇空间,其中心城区与其他城镇分布比较均衡,首位度相对低
B. 单中心集核式的市域城镇空间,其他城镇是中心城区的卫星城镇
C. 轴带式的市域城镇空间,市域内城镇沿一条发展轴带状连绵布局
D. 分片组群式的市域城镇空间,中心城区的辐射能力比较薄弱
28. 下列关于规划区的表述,错误的是()。
- A. 在城市、镇、乡、村的规划过程中,应首先划定规划区
B. 规划区划定的主体是人民政府
C. 水源地、区域重大基础设施廊道等应划入规划区
D. 城市的规划区应包括有密切联系的镇、乡、村
29. 下列关于放射型城市形态的表述,错误的是()。
- A. 放射型城市形态主要受山地的影响而形成
B. 放射轴之间的大型绿地,有利于保持城市环境质量
C. 增强放射轴之间的交通联系,有可能出现轴带之间的连绵
D. 放射型城市发展到一定规模,会形成多中心城市
30. 下列关于城市形态的表述,正确的是()。
- A. 集中型城市形态是多中心城市
B. 带型城市形态是多中心城市
C. 组团型城市形态是多中心城市
D. 散点型城市形态是多中心城市
31. 下列关于小城市污水处理厂规划布局的表述,不准确的是()。
- A. 应选择在地势较低处
B. 应远离城市中心区
C. 应有良好的电力条件
D. 应位于河流的下游
32. 在城市体育设施的规划布局中,应充分考虑人流疏散问题。一般来说,大型体育馆出入口必须与下列哪个等级的城市道路相连?()
- A. 城市快速路
B. 城市主干路
C. 城市次干路
D. 城市支路
33. 下列关于居住用地布局原则的表述,不准确的是()。
- A. 应尽量接近就业中心
B. 应有良好的公共交通服务
C. 应靠近大型公共设施布局
D. 应在环境条件好的区域布局

34. 某城市的风玫瑰图如右图所示,其规划工业用地应尽可能在城市的()布局。

- A. 东侧或西侧
- B. 南侧或北侧
- C. 东南侧或西北侧
- D. 东北侧或西南侧



35. 下列表述中准确的是()。

- A. 各种类型的专业市场应集中布置,以发挥联动效应
- B. 工业用地应与对外交通设施相结合,以利运输
- C. 公交线路应避免避开居住区,以减少噪声干扰
- D. 公共停车场应均匀分布,以保证服务均衡

36. 某城市规划人口 35 万,其新规划的铁路客运站应布置在()。

- A. 城市中心区
- B. 城区边缘
- C. 远离中心城区
- D. 中心城区边缘

37. 下列表述中不准确的是()。

- A. 在商务中心区内安排居住功能,可以防止夜晚的“空城”化
- B. 设置步行商业街区,有利于减少小汽车的使用
- C. 城市中心的功能分解有可能引发城市副中心的形成
- D. 在城市中心安排文化设施,可以增强公共中心的吸引力

38. 下列关于城市道路系统与城市用地关系的表述,错误的是()。

- A. 城市由小城市发展到大城市、特大城市,城市的道路系统也会随之发生根本性的变化
- B. 单中心集中式布局的小城市,城市道路宽度较窄、密度较高,较适用于步行和非机动化交通
- C. 单中心集中式布局的大城市,一般不会出现出行距离过长、交通过于集中的现象,生产生活较为方便
- D. 呈“组合型城市”布局的特大城市,城市道路一般会形成混合型路网,会出现对城市交通性干路网、快速路网的需求

39. 下列关于城市用地布局形态与道路网络形式关系的表述,错误的是()。

- A. 规模较大的组团式用地布局的城市中,不能简单地套用方格路网
- B. 沿河谷呈带状组团式布局的城市,往往不需要布置联系各组团的交通性干路
- C. 中心城市对周围的城镇具有辐射作用,其交通联系也呈中心放射形态
- D. 公共交通干线的形态应与城市用地形态相协调

40. 下列关于大城市用地布局与城市道路网功能关系的表述,错误的是()。

- A. 快速路网主要为城市组团间的中、长距离交通服务,宜布置在城市组团间
- B. 城市主干路网主要为城市组团内和组团间的中、长距离交通服务,是疏通城市交通及与快速路相连接的主要通道
- C. 城市次干路网是城市组团内的路网,主要为组团内的中、短距离服务,与城市主干路网一起构成城市道路的基本骨架
- D. 城市支路是城市地段内根据用地细部安排产生的交通需求而划定的道路,在城市组团内应形成完整的网络

41. 下列关于城市综合交通规划的表述,不准确的是()。
- A. 城市综合交通规划应从城市层面进行研究
 - B. 城市综合交通规划应把城市交通和城市对外交通结合起来综合研究
 - C. 城市综合交通规划应协调城市道路交通系统与城市用地布局的关系
 - D. 城市综合交通规划应确定合理的城市交通结构,促进城市交通系统的协调发展
42. 下列关于城市交通调查与分析的表述,错误的是()。
- A. 城市交通调查的目的是摸清城市道路交通状况,城市交通的产生、分布和运行规律等
 - B. 通过对城市道路的交通调查,可以分析交通量在道路上的空间分布和时间分布
 - C. 居民出行调查的对象是户籍人口和暂住人口
 - D. 居民出行调查,一般采用抽样调查的方法进行
43. 下列关于城市道路横断面选择的组合的表述,不准确的是()。
- A. 交通性主干路宜布置为分向通行的一块板横断面
 - B. 机、非分行的横断面常用于生活性主干路
 - C. 次干路可布置为一块板横断面
 - D. 支路宜布置为一块板横断面
44. 下列关于对外交通规划的表述,不准确的是()。
- A. 城市对外交通线路和设施的布局直接影响城市的发展方向、城市布局和城市干路的走向
 - B. 航空港的选址要满足保证飞机起降安全的自然和气象条件,要有良好的工程地质和水文地质条件
 - C. 铁路在城市的布局中,线路的走向起着主导作用,站场位置是根据线路走向的需要而确定的
 - D. 公路规划应结合城镇体系布局综合确定线路走向
45. 下列关于城市道路网络规划的表述,错误的是()。
- A. 方格网式道路系统适用于平坦的城市,不利于对角线方向的交通,非直线系数较小
 - B. 环形放射式道路系统有利于市中心与外围城市或郊区的联系,但容易把外围的交通迅速引入市中心
 - C. 自由式道路系统通常是由道路结合自然地形不规则状布置而形成,没有一定的格式,非直线系数较大
 - D. 混合式道路系统一般是由同一个城市同时存在的不同类型的道路网组合而成
46. 下列哪项不是历史文化遗产保护的原则?()
- A. 保护历史真实载体的原则
 - B. 保护历史环境的原则
 - C. 合理利用、永续利用的原则
 - D. 修缮、保留与复建相结合的原则

47. 历史文化名城是()。
- 联合国教科文组织确定并公布的具有重大历史文化价值的城市
 - 由国务院核定并公布的保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市
 - 由历史文化街区、文物古迹和历史建筑共同组成的
 - 由城市总体规划根据城市经济社会发展目标所确定的
48. 历史文化名城保护规划应建立()。
- 历史文化名城、历史文化街区与文物保护单位三个层次的保护体系
 - 历史文化名城、风景名胜区、历史文化街区与文物保护单位四个层次的保护体系
 - 历史文化街区、文物保护单位、历史建筑三个层次的保护体系
 - 历史文化名城、历史文化街区、文物保护单位、历史建筑四个层次的保护体系
49. 对历史文化街区的历史建筑可以()。
- 仅保存外表,改变内部结构、布局、设施、功能
 - 在空间尺度、建筑色彩符合历史风貌的前提下新建
 - 对所有建筑构件进行拆解、分类与编号后异地重建
 - 维修性拆除后,在原地恢复其历史最佳时期的风貌
50. 下列不属于总体规划阶段给水工程规划主要内容的是()。
- 确定用水量标准,预测城市总用水量
 - 提出对用水水质、水压的要求
 - 确定给水系统的形式、水厂供水能力和厂址
 - 布置输配水干管、输水管网和供水重要设施,估算干管管径
51. 下列关于城市水系规划的表述,错误的是()。
- 城市水系规划的对象为城市规划区内构成城市水系的各类地表水体及其岸线和滨水地带
 - 城市水系规划期限宜与城市总体规划期限一致,对水系安全和永续利用等重要内容还应与城市远景规划期限一致
 - 城市岸线包括生态性岸线、生活性岸线和生产性岸线
 - 滨水建筑控制线是指滨水绿化控制线以外的滨水建筑区域界限,是保证滨水城市环境景观的共享性与异质性的控制区域
52. 根据《城市水系规划规范》(GB 50513—2009)关于水域控制线划定的相关规定,下列表述中错误的是()。
- 有堤防的水体,宜以堤顶不临水一侧边线为基准划定
 - 无堤防的水体,宜按防洪、排涝设计标准所对应的洪(高)水位划定
 - 对水位变化较大而形成较宽涨落带的水体,可按多年平均洪(高)水位划定
 - 规划的新建水体,其水域控制线应按规划的水域范围划定
53. 不属于城市总体规划阶段防灾减灾规划主要内容的是()。
- 确定城市消防、防洪、人防、抗震等设防标准

- B. 布局城市消防、防洪、人防等设施
 - C. 制定防灾预案与对策
 - D. 组织城市防灾生命线系统
54. 不属于城市抗震防灾规划内容的是()。
- A. 抗震设防标准和防御目标
 - B. 城市用地抗震适宜性划分
 - C. 避震疏散场所及疏散通道的建设与改造
 - D. 地质灾害防灾减灾措施
55. 下列表述错误的是()。
- A. 环境保护的基本任务主要是生态环境保护和环境污染综合防治
 - B. 生态环境保护与建设目标应当作为城市总体规划的强制性内容
 - C. 城市环境保护规划是城市规划的重要组成部分,一般不作为专业环境规划的主要内容
 - D. 城市环境保护规划可依环境要素划分为大气环境保护规划、水环境保护规划、固体废物污染控制规划、噪声污染控制规划
56. 城市详细规划阶段竖向规划的方法一般不包括()。
- A. 设计等高线法
 - B. 高程箭头法
 - C. 纵横断面法
 - D. 方格网法
57. 下列关于城市地下空间的表述,错误的是()。
- A. 城市地下空间,是指城市中地表以下,为了满足人类社会生产、生活、交通、环保、能源、安全、防灾减灾等需求而进行开发、建设与利用的空间
 - B. 地下空间资源包括三方面的含义:依附于土地而存在的资源蕴藏量;依据一定的技术、经济条件可合理开发利用的资源总量;一定的社会发展时期内有效开发利用的地下空间总量
 - C. 城市公共地下空间是指用于城市公共活动的地下空间
 - D. 下沉式广场不属于城市公共地下空间
58. 城市总体规划强制性内容必须明确()。
- A. 落实上级政府规划管理的引导性要求
 - B. 城市各类用地的具体布局
 - C. 各级各类学校的布局
 - D. 大型社会停车场布局
59. 近期建设规划的基本任务不包括()。
- A. 明确近期内实施城市总体规划的发展重点和建设时序
 - B. 确定城市近期发展方向、规模和空间布局
 - C. 确定自然遗产与历史文化遗产的位置、范围和保护要求
 - D. 城镇生态环境建设安排
60. 目前,近期建设规划中为落实保障性住房建设任务和要求,需要()。
- A. 设立保障性住房为建设主体的新区
 - B. 确保保障性住房用地的分期供给规模

- C. 发展保障性住房周边的轨道交通
- D. 明确每个年度的房价调控目标
- 61. 下列关于控制性详细规划编制内容的表述,错误的是()。
 - A. 明确规划范围内不同性质用地的界线,确定各类用地内适建、不适建或者有条件允许建设的建筑类型
 - B. 确定各地块建筑高度、建筑密度、容积率、绿地率等指标
 - C. 确定交通出入口方位、停车泊位等要求
 - D. 根据规划建设容量,合理布局城市系统的重大关键性市政基础设施
- 62. 控制性详细规划的控制方式不包括()。
 - A. 指标量化
 - B. 条文规定
 - C. 城市设计
 - D. 图则标定
- 63. 控制性详细规划的强制性内容不包括()。
 - A. 土地用途
 - B. 出入口位置
 - C. 公共服务设施配套规定
 - D. 绿地率
- 64. 修建性详细规划的任务不包括()。
 - A. 落实控制性详细规划的要求及规划主管部门提出的规划条件
 - B. 对规划范围内的土地使用设定用途和容量控制
 - C. 对所在地块的建设提出具体的安排和设计
 - D. 指导建筑设计和各项工程施工设计
- 65. 下列关于修建性详细规划的表述,错误的是()。
 - A. 需要对用地的建设条件进行分析
 - B. 需要对建筑室外空间和环境进行设计
 - C. 需要设计建筑首层平面图
 - D. 需要进行项目的投资效益分析和综合技术经济论证
- 66. 我国城郊村庄的空间自组织演进难以产生下列哪种形式?()
 - A. 城中村
 - B. 外来人口聚居地
 - C. 开发区
 - D. 物流园
- 67. 下列表述不准确的是()。
 - A. 城乡之间存在政策差异
 - B. 城市规划与乡村规划的基本原理不同
 - C. 城市与乡村的规划标准不同
 - D. 城市与乡村的空间特征不同
- 68. 下列不属于村庄规划范畴的是()。
 - A. 环境整治
 - B. 农村居民点布局
 - C. 基本公共服务设施配置
 - D. 土地流转
- 69. 在历史文化名镇、名村保护范围内严格禁止的活动是()。
 - A. 在核心保护范围内进行影视拍摄
 - B. 整体作为旅游景点对外开放
 - C. 占用保护规划确定保留的河湖水系

- D. 新建、扩建必要的基础设施和公共设施
70. 不属于历史文化名城保护规划必要内容的是()。
- A. 开发强度和建设控制要求 B. 传统格局与历史风貌保护要求
- C. 核心保护范围和建设控制地带 D. 非物质文化遗产的保护措施
71. 邻里单位理论提出人口规模建议值的主要原因是()。
- A. 为了降低居住密度,保证良好的居住环境
- B. 为了适应城市管理的要求
- C. 为了保证良好的居民交往
- D. 为了适应配套设施规模
72. 在下列影响居住小区用地范围的因素中,最重要的是()。
- A. 开发地块的大小 B. 城市干路网的布局
- C. 物业管理的最佳规模 D. 街道办事处的管辖范围
73. 下列关于居住配套设施的表述,错误的是()。
- A. 中学不属于居住小区的配套设施
- B. 依据千人指标配建相应设施
- C. 居住小区的配套设施需要考虑合理的服务半径
- D. 城市中心区域公共设施较多,但不能代替居住开发项目的相应配套设施
74. 下列属于居住区防灾措施的是()。
- A. 机动车道最大纵坡为 5%
- B. 尽端式道路的长度不宜大于 120m
- C. 居住小区内主要道路至少应有两个出入口
- D. 建筑山墙之间的宽度最小为 14m
75. 下列关于住宅日照分析的表述,正确的是()。
- A. 板式多层住宅的日照主要取决于太阳方位角
- B. 塔式高层住宅的日照主要取决于太阳高度角
- C. 围合布局的多层住宅,方位为南偏东(西)时,间距可折减计算
- D. 平行布局的多层住宅,方位为南偏东(西)时,间距可折减计算
76. 国家级重点风景名胜区总体规划由()审定。
- A. 国务院
- B. 国家风景名胜区主管部门
- C. 风景名胜区所在地省级人民政府
- D. 风景名胜区所在地省级风景名胜区主管部门
77. 在风景名胜区规划中,不属于游人容量统计常用口径的是()。
- A. 一次性游人容量 B. 日游人容量
- C. 月游人容量 D. 年游人容量
78. 下列关于城市设计的表述,错误的是()。
- A. 城市设计具有悠久历史,现代城市设计的概念是从西方文艺复兴时期开始的

- B. 城市设计强调建筑与空间的视觉质量
 - C. 城市设计与人、空间和行为的社会特征密切相关
 - D. 为人创造场所逐渐成为城市设计的主流观念
79. 下列关于城乡规划实施手段的表述,不准确的是()。
- A. 规划手段是指政府运用规划编制和实施的行政权力,通过各类规划的编制来推进城市规划的实施
 - B. 政策手段是指政府根据城市规划的目标和内容,从规划实施的角度制定相关政策来引导城市发展
 - C. 财政手段是指政府运用公共财政的手段,调节、影响城市建设的需求和进程,保证城市规划目标的实现
 - D. 管理手段是指政府根据城市规划,按照规划文本的内容来管理城市发展
80. 下列关于城市规划实施的表述,正确的是()。
- A. 城市规划实施的组织和管理是各级人民政府及社会公众的重要责任
 - B. 城市规划实施的组织,必须建立以规划审批来推进规划实施的机制
 - C. 城市建设项目的规划管理包括建设用地管理、建设工程管理以及建设项目实施的监督检查
 - D. 城市规划实施的监督检查指的是行政监督、媒体监督和社会监督

二、多项选择题(共 20 题,每题 1 分。每题的备选项中有 2~4 个符合题意。多选、少选、错选都不得分)

81. 城镇化的阶段包括()。
- A. 集聚城镇化阶段
 - B. 郊区化阶段
 - C. 逆城镇化阶段
 - D. 再城镇化阶段
 - E. 新型城市化阶段
82. 下列关于欧洲古代城市格局的表述中,正确的是()。
- A. 古雅典城区是严格的方格网布局,卫城的布局是不规整的
 - B. 古罗马城以广场、公共浴池、宫殿为中心,形成轴线放射的整体布局结构
 - C. 古罗马时期建设的营寨城,大多为方形或长方形,中间为十字形街道
 - D. 中世纪城市发展缓慢,形成了狭小、不规则的道路网
 - E. 文艺复兴时期的城市建设了一系列具有古典风格、构图严谨的广场和街道
83. 下列哪些内容有助于实现我国城市的可持续发展?()
- A. 提高公共交通在出行方式中的比重
 - B. 维护地表水的存量和地表土的品质
 - C. 建设低密度居住区,形成良好的人居环境
 - D. 优先使用闲置、弃置土地,减少城市扩张的压力
 - E. 为低收入人群提供更多的发展机会

84. 制定城乡规划应当坚持()。
- A. 依法规划
B. 政府组织
C. 专家决策
D. 节约集约利用资源
E. 扶助弱势群体
85. 下列关于控制性详细规划制定的基本程序的表述,正确的是()。
- A. 对已有控规的修改,编制单位应该征求规划地段内利害关系人的意见
B. 控规修改如果涉及强制性内容,应该先修改总体规划
C. 控规草案公告时间不少于 30 日
D. 县政府驻地以外的镇的控规由上一级政府规划行政主管部门审批
E. 控规修改必须经原审批机关同意
86. 根据《城市规划编制办法》,下列属于市域城镇体系规划纲要内容的是()。
- A. 确定各城镇人口规模、职能分工、空间布局方案
B. 确定重点城镇的用地规模和用地控制范围
C. 原则确定市域交通发展策略
D. 提出市域城乡统筹发展战略
E. 划定城市规划区
87. 为了编制省域城镇体系规划,进行区域调查时需收集的资料包括()。
- A. 区域内的矿产资源条件
B. 区域内的基础设施状况
C. 区域内各城市、镇、乡、村的基本情况
D. 区域内的风向、风速等风象资料
E. 区域内的人口流动情况
88. 下列关于信息化时代城市的表述中,正确的是()。
- A. 城市中心区与边缘区的聚集效应差别加大
B. 城乡边界变得模糊
C. 多中心特征更加明显
D. 位于郊区的居住社区功能变得更加纯粹
E. 大城市的圈层结构更加明显
89. 下列关于用地归属的表述,符合《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137—2011)的是()。
- A. 货运公司车队的站场属于物流仓储用地
B. 电动汽车充电站属于商业服务设施用地
C. 公路收费站属于道路与交通设施用地
D. 外国驻华领事馆属于特殊用地
E. 业余体校属于公共管理与公共服务设施用地
90. 下列关于城市停车设施规划的表述,正确的是()。
- A. 城市出入口停车设施一般是为外来过境货运机动车服务的
B. 交通枢纽性停车设施一般是为疏解交通枢纽的客流,完成客运转换服务的

- C. 生活居住区停车设施一般按照人车分流的原则布置在小区边缘或在地下建设
 - D. 城市商业步行区的停车设施一般应布置在商业中心的外围
 - E. 一般可在快速路、主干路和次干路两侧布置停车带,以方便对两侧用地的停车服务
91. 下列关于城市公共交通规划的表述,正确的是()。
- A. 城市公共交通系统模式要与城市用地布局模式相匹配,适应并能促进城市和城市用地布局的发展
 - B. 城市公交普通线路应与城市用地密切联系,应布置在城市服务性道路上
 - C. 城市快速公交线应尽可能与城市用地分离,与城市组团形成“藤与瓜”的关系
 - D. 城市公共交通系统的形式可根据不同的城市规模、布局和居民出行特征确定
 - E. 城市公共交通系统规划要提出出租汽车发展策略和出租汽车驻站规划布局原则
92. 在历史文化名城保护规划中应划定保护界限的有()。
- A. 历史城区
 - B. 历史地段
 - C. 历史建筑群
 - D. 文物古迹
 - E. 地下文物埋藏区
93. 历史文化名城可根据其特征进行分类,包括的类型有()。
- A. 古都型
 - B. 风景名胜型
 - C. 殖民特色型
 - D. 传统风貌恢复型
 - E. 地方及民族特色型
94. 城市水资源规划的内容包括()。
- A. 合理预测城乡生产、生活需水量
 - B. 划分河道流域范围
 - C. 分析城市水资源承载能力
 - D. 制定雨水及再生水利用目标
 - E. 布置输配水干管
95. 城市能源规划的主要内容包括()。
- A. 预测城市能源需求
 - B. 提出节能技术措施
 - C. 协调城市供电、燃气、供热规划
 - D. 合理确定变电站数量
 - E. 确定燃气设施布局
96. 下列关于控制性详细规划的表述,正确的是()。
- A. 通过数据控制落实规划意图
 - B. 具有多元化的编制主体
 - C. 横向综合性的规划控制汇总
 - D. 刚性与弹性相结合的控制方式
 - E. 通过形象的方式表达空间与环境
97. 下列关于镇的表述,不准确的是()。
- A. 集镇是镇的商业中心
 - B. 镇是一种聚落形式
 - C. 镇是连接城乡的纽带和桥梁

D. 镇域内的居民点通常由镇区和村庄组成

E. 大城市外围的镇是该城市的卫星城

98. 20 世纪 50 年代我国城市居住区曾采用过周边式布局模式,之后不再采用的主要原因是()。

A. 不符合居住小区的规模要求

B. 容积率过低

C. 日照通风条件不好

D. 造价偏高

E. 难以适应地形变化

99. 下列哪些项目不得在风景名胜区内建设?()

A. 公路

B. 陵墓

C. 缆车

D. 宾馆

E. 煤矿

100. 下列关于城市设计的表述,正确的是()。

A. 西谛在《城市建设艺术》一书中提出了现代城市空间组织的艺术原则

B. 凯文·林奇在《城市意象》一书中,提出关于城市意象的构成要素是地标、节点、路径、边界和地区

C. 亚历山大在《城市并非树形》一书中,描述了城市空间质量与城市活动之间的密切关系

D. 福尔茨在《场所精神》一书中,提出了行为与建成环境之间的内在联系,指出场所是由自然环境和人造环境相结合的有意义的整体

E. 简·雅各布斯在《美国大城市的生与死》一书中,关注街道、步行道、公园的社会功能

真题解析

一、单项选择题(共 80 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. A

【解析】中国的市制实行的是城区性和地域性相结合的行政区划建制模式,一般称为广域型市制。A 选项符合题意。

2. B

【解析】农业社会生产力低下,城市的数量、规模及职能取决于农业的发展,主要是政治、军事或宗教中心,没有经济中心、商业中心、技术革新中心等职能。因此 B 选项符合题意。

3. C

【解析】区域是城市发展的基础,区域一体化使城市在全球竞争体系中获得更大、更强的发展动力,在一定区域内通过各种方式联合起来,促进了中心城市的聚集作用,使其共同构建一个空间单元(都市圈、大都市区)参与全球竞争。因此 C 选项符合题意。

4. A

【解析】霍华德田园城市理论:“城市应与乡村结合”,城市人口 32000 人,用地为 9000 英亩,城市外围土地为永久性绿地,供农牧产业用。圈状布局,每个田园城市的城区用地占总用地的 $\frac{1}{6}$,若干个田园城市围绕着中心城市呈圈状布置,借助于快速的交通工具(铁路)只需要几分钟就可以往来于田园城市与中心城市或田园城市之间,不穿越中心。与勒·柯布西埃的“明天城市”相比,其属于分散式城市形态,属于低密度的城市建设。因此 A 选项正确。

霍华德的田园城市,尽管围绕中心城市建设若干的田园城市,但他提出的“无贫民窟无烟尘的城市群”并不具备真正城市群的功能。

5. D

【解析】勒·柯布西埃“明天城市”的特点:城市规划 300 万人,圈状布局,中央为中心区,将近 40 万人居住在 24 栋 60 层高的摩天大楼中,高楼周围大片绿地,建筑仅占地 5%,配置各种机关、商业和公共设施、文化和生活服务设施。外围为环形居住带,60 万居民住在多层板式住宅内。最外围为花园住宅,容纳 200 万人。中心区的交通干道由三层组成:地下走重型车辆,地面用于市内交通,高架道路用于快速交通。D 选项实际为田园城市的特征,因此错误。故 D 选项符合题意。

6. B

【解析】城市用地的发展方向选择主要考虑与城市中心的距离、与周边用地的竞争和依赖关系、交通的便捷程度、主要交通干道的走向、地形地貌等。

城市主导风向更多影响的是城市用地布局,不影响城市用地发展方向的选择。因此 B 选项符合题意。

7. D

【解析】 1980 年,针对美国郊区建设中存在的城市蔓延和对私人小汽车交通的极度依赖所带来的低效率和浪费问题,新都市主义提出应当对城市空间组织的原则进行调整,强调要减少机动车的使用量,鼓励使用公共交通,居住区的公共设施和公共活动中心等围绕着公共交通的站点进行布局,使交通设施和公共设施能够相互促进,相辅相成,并据此提出了公共交通引导开发(TOD)的模式。由此背景可知,TOD 模式主要用于旧城市的改造调整。因此 D 选项符合题意。

8. C

【解析】 单位的六大原则为:①规模,邻里单位的规模要满足一所小学的服务人口规模;②边界,以城市主要交通干道为边界,避免汽车从居住单元穿入;③开放空间,邻里单位中应有满足居民使用需要的小型共同等开放空间;④机构用地,适当地围绕着某个中心进行成组布置;⑤地方商业,邻里单位内居民服务的商业服务设施布置在邻里单位周边,最好是处于道路的交叉处或与相邻邻里的商业设施共同组成商业区;⑥内部道路系统,整个街道网要设计得便于单位内的运行同时又能阻止过境交通的使用。C 选项的布置在邻里中心错误。因此 C 选项符合题意。

9. C

【解析】 伍子胥主持建造阖闾城,提出“相土尝水,象天法地”的思想,充分考虑江南水乡的特点,水网密布,交通便利,排水通畅,展示了水乡城市规划的高超技巧。因此 C 选项符合题意。

10. C

【解析】 进入 21 世纪,国务院发出《国务院关于加强城乡规划监督管理的通知》,提出要进一步强化城乡规划对城乡建设的引导和调控作用,健全城乡规划建设监督管理制度,促进城乡建设的健康有序发展。因此 C 选项符合题意。

11. C

【解析】 全球化经济带来城市的重构和依存度加强,“全球城市”对世界经济的引导随科技、信息的发展愈加明显;随着经济全球化的进程和经济活动在城市中的相对集中,城市与附近地区的城市之间、城市与周围区域之间原有的密切关系也在发生着变化。这种变化主要体现在城市与周边地区和周边城市之间的联系在减弱,而由于各类城市生产的产品和提供的服务是全球性的,都是以国际市场为导向的,其联系的范围极为广泛,但在相当程度上并不以地域性的周边联系为主,即使是一个非常小的城市,它也可以在全球城市网络中建立与其他城市和地区的跨地区甚至是跨国的联系,不再需要依赖于附近的大城市而对外发生作用。从这样的意义上讲,原先建立在地域联系基础上的城市体系出现松动,而任何城市都可以成为建立在全球范围内的网络化联系的城市体系中的一分子。因此 AD 选项表述正确。全球跨国公司的经济投资直接促进发展中国家经济、社会发展,带来城市的巨大变化和发展,同时城市也成为跨国公司的制造基地,因此 B 选项表述正确。故 C 选项符合题意。

12. B

【解析】《中华人民共和国城乡规划法解说》从城乡规划社会作用的角度对城乡规划作了如下定义：城乡规划是各级政府统筹安排城乡发展建设空间布局，保护生态和自然环境，合理利用自然资源，维护社会公正与公平的重要依据，具有重要公共政策的属性。由以上分析可知，城乡规划不属于统筹城乡经济发展的重要依据。因此 B 选项符合题意。

13. A

【解析】 政府部门的规划师职责：①行政管理职责；②专业技术管理职责。

规划编制部门的规划师角色：专业技术人员和专家。

研究与咨询机构的规划师角色：专业技术人员和专家角色，其所代表的是委托机构的利益，可能成为不同利益的代言人。

私人部门的规划师角色：隶属于私人部门，其首先是特定利益的代言人。

由以上分析可知，A 选项符合题意。

14. C

【解析】 城乡规划行政主管部门与本级政府的其他部门一起，共同代表着本级政府的立场，执行共同的政策，发挥着在某一领域的管理职能。它们之间的相互作用关系应当是相互协同的，在决策之前进行信息互通与协商，并在决策之后共同执行，从而成为一个整体发挥作用。统筹的是整体利益，不是各个部门的利益，因此 C 选项符合题意。

15. D

【解析】 城镇体系规划包括全国、省域城镇体系规划两个层次，因此 A 选项错误。全国城镇体系规划由国务院城乡规划主管部门会同国务院有关部门组织编制，报国务院审批。国务院确定的城市的总体规划也由国务院审批，因此 B 选项错误。乡、镇人民政府组织编制乡规划、村庄规划，报上一级人民政府审批，因此 C 选项错误。故选 D。

16. B

【解析】 城镇体系的系统由逐级子系统组成，各组成要素按其作用大小可以分成许多层级，如全国性的城镇体系由大区、省、自治区、直辖市、地级市、县级市、县、镇、乡、村等层级组成，再下面还有地区级或地方级的体系；城镇体系规划的定义是，在一定地域范围内，以区域生产力合理布局和城镇职能分工为依据，确定不同人口规模等级和职能分工的城镇分布和发展规划。城镇体系规划必须确定的是城镇的职能分工和规模，所以最终形成的城镇职能分工具有层次性。所以 B 选项符合题意。

17. B

【解析】 城镇体系规划的主要图纸包括：城镇现状建设和发展条件综合评价图；城镇体系规划图；区域社会及工程基础设施配置图；重点地区城镇发展规划示意图。B 选项的旅游设施规划图不属于必要图纸。故选 B。

18. A

【解析】《中华人民共和国城乡规划法解说》规定：一级政府、一级规划、一级事权，下位规划不得违反上位规划。全国城镇体系规划、省域城镇体系规划需要单独报批；市域城镇体系规划、镇域城镇体系规划属于城市、镇总体规划的一部分，随总体规划上报审

批,城镇体系规划是对城市、镇(乡)的规划安排,并不对城市(镇)经济区作出规划安排或划分。乡域城镇体系规划还应当包括本行政区域内的村庄发展布局。因此 A 选项正确。

19. C

【解析】 只有与城乡规划有关的发展规划才依据城市总体规划,并不是所有的规划都要依据城市总体规划。因此 C 选项符合题意。

20. C

【解析】 绿地率不属于评价城市社会状况的指标,而属于评价城市环境状况的指标。因此 C 选项符合题意。

21. A

【解析】 随着城市的发展,城市产业会随生产力的发展由第一产业逐渐向第二、三产业升级,产业结构也会更高级。题目中 A 城市的第二、三产业总和占整个城市产业的比重与 B 城市相同,但 A 城市第三产业占第二、三产业总和的比重比 B 城市高,所以,相比较而言,A 城市的产业结构比 B 城市更高级,因此 A 选项符合题意。

22. A

【解析】 城市性质的确定,可从两个方面进行。一个是城市在国民经济中所承担的职能方面,就是指一个城市在国家或地区的经济、政治、社会、文化生活中的地位和作用。城镇体系规划规定了区域内城镇的合理分布,城镇的职能分工和相应的规模,因此,它是确定城市性质的主要依据。另一个是城市产生和发展的根本因素方面。综上分析可知,A 选项符合题意。

23. D

【解析】 人口机械增长是指由于人口迁移所形成的变化量,即一定时期内,迁入城市人口和迁出城市人口的净差值。所以 D 选项符合题意。

24. A

【解析】 整个社会的城市化进程、城市社会经济的发展以及由此而产生的城市就业岗位是造成城市人口增减的根本原因。因此 A 选项符合题意。

25. D

【解析】 城市总体规划纲要的任务是研究总体规划中的重大问题,提出解决方案并进行论证,经过审查的纲要是总体规划成果审批的依据。因此 A 选项错误。B、C 选项均为提出研究,而不是直接确定,因此是错误的。故选 D。

26. B

【解析】 划定中心城市与相邻行政区域在空间发展布局方面的协调策略属于省域城镇体系规划的内容。因此 B 选项符合题意。

27. A

【解析】 B 选项卫星城镇错误,它与中心城区没有从属关系。C 选项“连绵”不对,应是“串珠”形态。D 选项不正确,分片组群式的市域城镇空间主要是地域隔离造成的,城市辐射程度可能很强,如成都、重庆。因此 A 选项符合题意。

28. A

【解析】 《城市规划编制办法》第二十条:编制城市总体规划,应先组织编制总体

规划纲要,研究确定总体规划中的重大问题,作为编制规划成果的依据。因此 A 选项符合题意。

29. A

【解析】 放射型形态的城市多位于地形较为平坦,对外交通便利的平原地区。因此 A 选项符合题意。

30. C

【解析】 集中型城市形态属于一元化的单中心城市,A 选项错误;带型城市在城市发展的基础上,会形成一个全市性的活动中心和多个分区的次一级中心,但依旧是单中心城市,B 选项错误;组团型由两个以上相对独立的组团构成,组团之间多由于大河或其他地形条件形成分割,各个组团内有各自的中心和道路系统,是多中心城市,C 选项正确;散点型城市为多个小团块点状分散布置,多为矿业城市,除一个活动中心外,其他的组团均为生产性团分散点,因此,散点城市形态为单中心城市,D 选项错误。故 C 选项符合题意。

31. B

【解析】 城市污水处理厂位置的选择宜符合下列要求:

- (1) 在城市水系的下游,并应符合供水水源防护要求;
- (2) 在城市夏季最小频率风向的上风侧;
- (3) 与城市规划居住、公共设施保持一定的卫生防护距离;
- (4) 靠近污水、污泥的排放和利用地段;
- (5) 应有方便的交通、运输和水电条件。

污水处理厂的布置应该考虑到废水的收集以及再生水的利用,所以污水处理厂不能远离城市中心区,否则会造成地下管网的增加。因此 B 选项符合题意。

32. C

【解析】 大型公共建筑的出入口应该尽可能布置在汇集性道路上,如果必须在城市主干道开口,则应该使出入口与主干道交叉口保持相当距离(避免干扰)。而对于大型体育场、展览馆中心等公共设施,由于对城市道路系统的依存关系,则应与城市干路相联结。

大型公共服务设施既要避免干扰又要利于疏散,而题目想要问的其实是充分考虑人流疏散问题下,必须与哪个等级道路相联结,显然,题目中“必须”二字是低限要求,即最少要与次干道以上级别道路相联结。因此 C 选项符合题意。

33. C

【解析】 居住用地靠近大型公共设施来布局不正确,而是公共设施与居住用地相辅相成,互相合理设置。因此 C 选项符合题意。

34. D

【解析】 为了避免污染,工业用地尽可能布置在风向频率最小的方位,该图风向频率最小的方位在东北侧和西南侧。因此 D 选项符合题意。

35. B

【解析】 某些专业市场应集中布置,以发挥联动效应,但不是“各类”,A 选项错误;公交线路应与居住区紧密结合,便于居民出行,C 选项错误;公共停车场遵循不同停车设施(出入口停车设施,交通枢纽停车设施,生活居住区停车设施,城市各级商业、文化娱乐