

引 子

在现代社会，我们偶尔会听到有人说——



没错！脑子确实会生病。


各位大朋友、小朋友，你们想不想搞明白脑子以及脑子生病的那些事儿呢？

别急，我们请来了一位专业领域的大咖，带大家一起“探”头“探”脑。



有请神经外科医生、颅脑创伤专家冯医生！

大家好，我来也！




冯医生，很多读者说想听听大脑的秘密。为啥人脑会生病？

人脑生病的原因有很多，外因与内因，内因与外因，等等。



我太想听了！赶紧开始吧！


好嘞！那就从我们常加班医治的脑外伤说起吧！



下面我们就跟着冯医生父子，来一场大脑环游记吧！

第①话

格拉斯哥站 头破血流的脑外伤





话说有一天，冯医生还在认真工作。

爸爸，你不是说好和我一起去看电影《哥斯拉》吗？怎么又在加班？



探头探脑办公室

抱歉啊，爸爸又食言了，下次陪你去吧！

好吧。你说哥斯拉这么厉害，脑袋被它打一拳会怎样？




探头探脑办公室

如果交给神经外科医生的话，会通过“格拉斯哥昏迷评分法”来初步评估严重程度。



不是哥斯拉啊！跟我来，
我们一起坐飞行器去看看，
这到底是个啥评分法！





格拉斯哥昏迷评分法

这是一种用于测评昏迷程度的方法，由格拉哈姆·提斯代尔（Graham Teasdale）和布莱恩·J. 詹内特（Bryan J. Jennett）于1974年发明。由于这两位发明者都是英国格拉斯哥大学的神经外科医生，因此该方法被命名为格拉斯哥昏迷评分法（Glasgow coma scale, GCS）。



瞧！


格拉哈姆·提斯代尔

布莱恩·J. 詹内特


对，就是我们哥俩儿发明的。



简而言之，格拉斯哥昏迷评分是通过对患者睁眼反应、语言反应和肢体运动3个方面来打分，最低分为3分，最高分为15分。



分数越高，意识状态越好，15分就表示意识清楚；反之则意识障碍情况越严重。



患者得分高低可以简单分成 3 个级别。

轻度意识障碍：13~14 分^①

这时候，患者伤得不重，反应情况还好，患者可以配合完成一些动作。



^① 有时候也指 13~15 分。