

# 2012 年度全国注册城乡规划师职业资格考试真题与解析

## 城乡规划管理与法规



在线答题

# 真 题

## 一、单项选择题(共 80 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 建设资源节约型、环境友好型社会是加快经济增长方式的( )
  - A. 主攻方向
  - B. 根本出发点和落脚点
  - C. 重要着力点
  - D. 重要支撑
2. 依法行政的核心是( )
  - A. 行政立法
  - B. 行政执法
  - C. 行政司法
  - D. 行政监督
3. 在下列行政立法的效力等级不等式中,不正确的是( )
  - A. 法律>行政法规
  - B. 行政法规>地方性法规
  - C. 地方性法规>地方政府规章
  - D. 地方政府规章>部门规章
4. 行政合理性原则的产生是基于( )
  - A. 公共事务责任的存在
  - B. 行政自由裁量权的存在
  - C. 管理科学性的存在
  - D. 行政理性的存在
5. “对某一类人或事具有约束力,且具有后及力,其不仅适用于当时的行为或事件,而且适用于以后要发生的同类行为和事件”的解释是指( )
  - A. 具体行政行为
  - B. 抽象行政行为
  - C. 羁束行政行为
  - D. 自由裁量行政行为
6. 城乡规划主管部门对于规划实施中出现的一些问题具有行政调解、复议和仲裁的权力,这些权力在公共行政管理的分类上属于( )
  - A. 司法参与权
  - B. 司法管理权
  - C. 司法行政权
  - D. 公共司法权
7. 制定和实施城乡规划,在( )内进行建设活动,必须遵守《城乡规划法》。
  - A. 行政辖区
  - B. 城乡范围
  - C. 规划区
  - D. 建设用地
8. 下列关于规划区的叙述中,不正确的是( )
  - A. 规划区是指城市和建制镇的建成区以及因城乡建设和发展需要,必须实行规划控制的区域
  - B. 在规划区内进行建设活动,应当遵守土地管理、自然资源 and 环境保护等法律法规的规定
  - C. 界定规划区范围属于城市、镇总体规划的强制性内容
  - D. 城市、镇规划区内的建设活动应当符合规划要求
9. 经依法批准的城乡规划,是城乡建设和规划管理的依据,未经( )不得修改。
  - A. 监督检查
  - B. 法定程序
  - C. 专家咨询
  - D. 技术论证

10. 《城乡规划法》中没有明确规定( )
- A. 经依法批准的城乡规划应当及时公布
  - B. 城乡规划报送审批前,城乡规划草案应当给以公告
  - C. 变更后的规划条件应当公布
  - D. 城乡规划的监督检查情况和处理结果应当依法公开
11. 下列关于省域城镇体系规划的编制,不正确的是( )
- A. 省、自治区人民政府负责组织编制省域城镇体系规划
  - B. 省域城镇体系的规划编制工作一般分为规划纲要和规划成果两个阶段
  - C. 省域城镇体系规划的成果应当包括规划文本、图纸
  - D. 省域城镇体系规划由国务院城乡规划主管部门审批
12. 根据《城市规划编制办法》,( )不属于在城市总体规划纲要阶段应当提出的空间管制范围。
- A. 禁建区
  - B. 限建区
  - C. 适建区
  - D. 待建区
13. 《城乡规划法》中“城乡规划的制定”一章中未包括( )
- A. 省域城镇体系规划
  - B. 城市总体规划
  - C. 城市详细规划
  - D. 城市近期建设规划
14. 根据《城乡规划法》,县级以上地方人民政府城乡规划主管部门负责( )的城乡规划管理工作。
- A. 本行政区域内
  - B. 本行政区域规划区内
  - C. 本行政区域建成区内
  - D. 本行政区域建设用地区内
15. 下列不属于城市总体规划强制性内容是( )
- A. 城市性质
  - B. 城市建设用地
  - C. 城市历史文化遗产保护
  - D. 城市防灾工程
16. 根据《城市居住区规划设计规范》,下列关于住宅日照标准的规定中,不正确的是( )
- A. 日照标准根据建设气候分区和城市规模分别采用冬至日和大寒日两级标准
  - B. 旧区改建项目内新建住宅日照标准,最低不应低于大寒日日照 1 小时的标准
  - C. 在原建筑外增加任何设施,不应使相邻住宅日照标准降低
  - D. 老年人居住建筑不应低于大寒日日照 2 小时的标准
17. 下列关于详细规划的叙述中,正确的是( )
- A. 修建性详细规划由城市人民政府组织编制
  - B. 修建性详细规划是城乡规划主管部门作出建设项目规划许可的依据
  - C. 控制性详细规划是城乡规划主管部门作出建设项目规划许可的依据
  - D. 控制性详细规划应对所在地块的建设提出具体的安排和设计

18. 控制性详细规划修改涉及城市总体规划、镇总体规划( )内容的,应当先修改总体规划。

- A. 强制性      B. 控制性      C. 重要性      D. 关键性

19. 根据《城市规划编制办法》,下列关于城市规划编制成果的规定,不正确的是( )

- A. 近期建设规划的成果包括规划文本、图纸、附件  
 B. 分区规划的成果包括规划文本、图纸、附件  
 C. 控制性详细规划的成果包括规划文本、图纸、附件  
 D. 修建性详细规划的成果包括规划文本、图纸、附件

20. 下表中关于城市修建性详细规划的编制主体,正确的是( )

	城市政府	规划主管部门	规划设计编制单位	建设单位
①	●	●		
②	●	●		
③		●	●	
④		●		●

- A. ①      B. ②      C. ③      D. ④

21. 修建性详细规划可以根据控制性详细规划及城乡规划主管部门提出的( )委托城市规划编制单位编制。

- A. 规划程序      B. 规划条件      C. 规划内容      D. 规划方案

22. 城乡规划实施管理是以依法实施( )为目标行使行政权力的形式和过程,是城乡规划制定和实施中的重要环节。

- A. 城镇化发展战略      B. 城乡规划  
 C. 和谐社会      D. 统一管理

23. 下列不符合《城乡规划法》和《风景名胜区条例》规定的是( )

- A. 城市总体规划由城市人民政府组织编制  
 B. 城市近期建设规划由城市人民政府组织编制  
 C. 国家风景名胜区规划由所在地县级人民政府组织编制  
 D. 省级风景名胜区规划由所在地县级人民政府组织编制

24. 某报建单位申请行政许可,规划主管与行政相对人形成了一种行政法律关系。在这种关系中,申请报建项目属于( )

- A. 行政法律关系主体      B. 行政法律关系客体  
 C. 行政法律关系内容      D. 行政法律关系事实

25. 按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目,以划拨方式提供国有土地使用权的,建设单位在报送有关部门批准或者核准前,应当向城乡规划主管部门申请核发( )

- A. 选址意见书      B. 建设用地规划许可证



- B. 农业科研、教学试验田  
 C. 需要退耕还林、还牧、还湖的耕地  
 D. 蔬菜生产基地
33. 下列选项中关于强制性内容的归类都符合《城市规划强制性内容暂行规定》的( )
- A. 土地使用限制性规定、地块的土地主要用途  
 B. 重要地下文物埋藏区的界线、历史建筑群  
 C. 基本农田保护区、各类园林绿地的具体布局  
 D. 电厂位置、大型变电站位置
34. 某村就公共设施建设项目向镇人民政府提出申请,经镇人民政府审核后核发了乡村建设规划许可证。该市城乡规划主管部门在行政监督检查中认定镇人民政府的行政行为违法,其原因是( )
- A. 镇人民政府未向城乡规划主管部门申报备案  
 B. 镇人民政府无权核发乡村建设规划许可证  
 C. 村公共建设项目应直接向市城乡规划主管部门申请,由市城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证  
 D. 市城乡规划主管部门没有授权镇人民政府核发乡村建设规划许可证
35. 某村在村庄规划区内建设卫生所,按程序向有关部门提出申请,由( )核发乡村建设规划许可证。
- A. 省城乡规划主管部门  
 B. 城市、县人民政府城乡规划主管部门  
 C. 乡、镇人民政府  
 D. 村委会
36. 《城乡规划法》规定的“临时建设和临时用地规划管理的具体办法,由省、自治区、直辖市人民政府制定”,在行政合法性其他原则中称为( )
- A. 法律优位原则  
 B. 法律保留原则  
 C. 行政应急性原则  
 D. 行政合理性原则
37. 下列关于“容积率”的解释中,符合《城市规划基本术语标准》的是( )
- A. 一定地块内,总建筑面积与建筑用地面积的比值  
 B. 一定地块拥有的住宅总建筑面积  
 C. 每公顷建设用地上容纳的住宅建筑的总面积  
 D. 每公顷建设用地上拥有的各类建筑的总建筑面积
38. 下列关于规划条件的叙述,不符合《城乡规划法》的是( )
- A. 城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划,提出规划条件  
 B. 未确定规划条件的地块,不得出让国有土地使用权  
 C. 城市、县人民政府城乡规划主管部门在建设用地区划许可证中,可对作



47. 政府对全社会公共利益所做的分配利益是一个复杂的动态过程,包括( )

- A. 利益选择、利益划分、利益落实、利益分配
- B. 利益选择、利益整合、利益分配、利益落实
- C. 利益整合、利益划分、利益选择、利益落实
- D. 利益划分、利益整合、利益落实、利益兑现

48. 根据《城市蓝线管理办法》,下列不正确的是( )

- A. 城市蓝线只能在城市总体规划阶段划定
- B. 城市蓝线应当与城市规划一并报批
- C. 城市蓝线确定调整时,应当依法调整城市规划
- D. 调整后的城市蓝线应当在报批前进行公示

49. 下列城市等别和防洪标准简表中,不符合《城市防洪工程设计规范》确定的是( )

	名称	城市等别			
		一	二	三	四
①	分等指标:城市人口(万人)	≥100	100~50	50~20	≤20
②	河(江)洪、海潮防洪标准(重现期:年)	≥200	200~100	100~50	50~20
③	山洪防洪标准(重现期:年)	100~50	50~20	20~10	10~5
④	泥石流防洪标准(重现期:年)	>100	100~50	50~20	20

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

50. 住房和城乡建设部 2010 年发布了《城市综合交通体系规划编制导则》,该导则明确指出,城市综合交通体系规划是指导城市综合交通发展的( )

- A. 综合性规划
- B. 战略性规划
- C. 前瞻性规划
- D. 整体性规划

51. 确定城乡道路交叉口的形式及其用地范围的因素不包括( )

- A. 相交道路等级
- B. 分向流量
- C. 交叉口周围用地性质
- D. 道路纵向坡度

52. 当城市干道红线宽度超过 30m 时,宜在城市干道两侧布置的管线是( )

- A. 排水管线
- B. 给水管线
- C. 电力管线
- D. 热力管线

53. 根据《节约能源法》,国家采取措施,对集中供热的建筑分步骤实行供热( )制度。

- A. 递级收费
- B. 标准计量
- C. 统一收费
- D. 分户计量

54. 根据《消防法》,需要进行消防设计的建筑工程,公安消防机构应该对( )进行审核。

- A. 建设工程总平面图
- B. 建设工程扩大初步设计图
- C. 建筑工程消防设计图
- D. 建设工程方案设计图



55. 根据《城市抗震防灾规划管理规定》，下列说法不正确的是( )
- 城市抗震防灾规划是城市总体规划中的专业规划
  - 在抗震设防区的城市，在城市总体规划批准后，应单独编制城市抗震防灾规划
  - 城市抗震防灾规划的规划范围应当与城市总体规划相一致
  - 批准后的抗震防灾规划应当公布
56. 根据《城市规划强制性内容暂行规定》，在城市防灾工程规划中，下列哪项不是必须控制的内容( )
- 城市防洪标准
  - 建筑物、构筑物抗震加固
  - 城市人防设施布局
  - 城市抗震与消防疏散通道
57. 在城市市区的河岸、江岸、海岸被冲刷的地段，影响到城市防洪安全时，应采取护岸保护。下列属于重力护岸的是( )
- 坡式护岸
  - 桩基承台式护岸
  - 短丁坝护岸
  - 扶壁式护岸
58. 城市工程管线的布置，从道路红线向道路中心线方向平行布置最适宜的次序是( )
- 热力干线、燃气输气、电力电缆、电信电缆、给水输水、雨水排水、污水排水
  - 给水输水、雨水排水、污水排水、电力电缆、电信电缆、热力干线、燃气输气
  - 电力电缆、电信电缆、热力干线、燃气输气、给水输水、雨水排水、污水排水
  - 热力干线、燃气输气、给水输水、雨水排水、污水排水、电力电缆、电信电缆
59. 城市公共厕所的设置应符合《城市环境卫生设施规划规范》的规定，下列不符合规定的是( )
- 在满足环境及景观要求的条件下，城市绿地内可以设置公共厕所
  - 公共设施用地公厕的设置密度应高于居住用地
  - 公共厕所宜与其他环境卫生设施合建
  - 小城市公共厕所的设置宜采用公共厕所设置标准的下限
60. 根据《城镇老年人设施规划规范》，下列符合规定的是( )
- 老年人设施场地范围内的绿化率：新建不应低于 35%，改建扩建不应低于 30%
  - 老年人设施场地坡度不应大于 3%
  - 老年人设施场地内步行道宽度不应小于 1.2m
  - 新建小区老年活动中心的用地面积不应小于 250m<sup>2</sup>/处
61. 下列城市名单中，全部属于国家历史文化名城的一组是( )
- 西安、延安、泰安、淮安、集安
  - 桂林、吉林、榆林、海林、虎林
  - 乐山、中山、佛山、巍山、鞍山
  - 聊城、邹城、韩城、晋城、增城

62. 在历史文化街区保护范围内,“任何单位或个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑”的规定出自( )

- A. 《文物保护法》
- B. 《历史文化名城名镇名村保护条例》
- C. 《城市紫线管理办法》
- D. 《历史文化名城保护规划规范》

63. 根据《历史文化名城名镇名村保护条例》,中国历史文化名镇、名村由( )确定。

- A. 国务院
- B. 国务院建设主管部门会同国务院文物主管部门
- C. 省、自治区、直辖市人民政府
- D. 市、县人民政府

64. 国家历史文化名城的城市紫线由城市人民政府在组织编制历史文化名城保护规划时划定。其他城市的城市紫线由城市人民政府在组织编制( )时划定。

- A. 城镇体系规划
- B. 城市总体规划
- C. 控制性详细规划
- D. 修建性详细规划

65. 《历史文化名城保护规划规范》中所称的历史环境要素,是指除文物古迹、历史建筑之外,构成历史风貌的( )

- A. 房屋、地面设施、长廊、亭台等建筑物
- B. 塔桥、桥梁、涵洞、电杆等构筑物
- C. 围墙、石阶、铺地、驳岸、树木等景物
- D. 山丘、水面、草原、沙漠等自然环境景观

66. 历史文化名镇名村保护规划的编制、送审、报批、修改有明确的规定,下列说法不正确的是( )

- A. 保护规划应当自历史文化名镇、名村批准公布之日起1年内编制完成
- B. 保护规划报送审批前,必须举行听证
- C. 保护规划由省、自治区、直辖市人民政府审批
- D. 依法批准的保护规划,确需修改的,保护规划的组织编制机关应当向原审批机关提出专题报告

67. 对历史文化名镇、名村核心保护范围内的建筑物、构筑物,应当区分不同情况,采取相应措施,实行( )

- A. 整体保护
- B. 分类保护
- C. 专门保护
- D. 有效保护

68. 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,不得破坏文物保护单位的历史风貌,工程设计方案应当根据文物保护单位的( ),经相应的文物行政部门同意后,报城乡建设规划部门批准。

- A. 保护需要
- B. 保护措施
- C. 级别
- D. 要求